LIELGABARĪTA ATKRITUMU LAUKUMA NOŽOGOJUMA PLĀNS
M 1:100



NOŽOGOJUMA PRETSKATS M 1:50



3D PANEĻU NOŽOGOJUMA UN VĀRTU SPECIFIKĀCIJA

NOSAUKUMS	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	DAUDZUMS	IZMĒRS, KRĀSA	PIEZĪMES
3D PANEĻU ŽOGA POSMS Ražotājs SIA "Žogu fabrika" vai analogs		1 gab.	Augstums: 1530 mm Garums: 2200 mm Acs izmērs: 50x200 mm Stieples diametrs: 5,0 mm Aizsardzība: Cinkots + pulvekrāsots Krāsa: tumši pelēka RAL 7016	Nepieciešamais paneļu apjoms precizējams realizācijas gaitā
		1 gab.	Augstums: 1530 mm Garums: 2180 mm Acs izmērs: 50x200 mm Stieples diametrs: 5,0 mm Aizsardzība: Cinkots + pulvekrāsots Krāsa: tumši pelēka RAL 7016	
		1 gab.	Augstums: 1530 mm Garums: 1050 mm Acs izmērs: 50x200 mm Stieples diametrs: 5.0 mm Aizsardzība: Cinkots + pulvekrāsots Krāsa: tumši pelēka RAL 7016	
ŽOGA STABI SIA "Žogu fabrika" vai analogs		4 gab.	Augstums: 2200 mm Staba izmērs: 60x40x1.5mm Aizsardzība: Cinkots + pulvekrāsots Krāsa: tumši pelēka (RAL 7016) Betona pamats: Ø200mm x 700 (h) mm Stabam uzstādīt PVC "cepurīti"	
ŽOGA PANEĻA FIKSATORS SIA "Žogu fabrika" vai analogs		9 gab.	Nerūsējoša tērauda stieples skavas, kas savienotas ar uzgriežņiem	Nepieciešamo fiksatoru skaits precizējams realizācijas gaitā
LAMILAS SIA "Žogu fabrika" vai analogs		25 m	Augstums: 190 mm Krāsa: tumši pelēks (RAL 7016)	
LAMIĻU KLIPŠI SIA "Žogu fabrika" vai analogs		24 gab.	Garums: 190 mm Krāsa: tumši pelēks (RAL 7016)	Nepieciešamo klipšu skaits precizējams realizācijas gaitā

PIEZĪMES:

1. Plānā visi izmēri doti metros;
2. Visi žoga elementu izmēri (specifikācijās) doti milimetros;
3. Visus izmērus precizēt objektā uz vietas;
4. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar projekta autoru;
5. Žoga līnija plānā uzrādīta kā apzīmējums - precīzu novietojumu precizēt būvniecības laikā objektā uz vietas;
6. Vārtu furnitūra: iekaļama vārtu slēdzene ar "buratino" tipa atslēgas cilindru, pretlika - iekaļamai vārtu slēdzenei, eņģes GBMU16. Furnitūras komplektā tanī skaitā nosedzošās plāksnes, rokturi u.c. elementi. Slēdzenes paraugs, piemēram, šāda: http://www.bmvide.lv/?l=1&c=316&p=20688 vai tās ekvivalents. Precīzs slēdzenes un pretlikas risinājums precizējams ar vārtu ražotāju.
7. 3D paneļu žoga un stabu krāsa - tumši pelēka (RAL 7016);
8. 3D paneļu žoga augstums no seguma virsmas 1530mm, stabu garums 2200mm;
9. Paneļi stiprināmi ar nerūsējoša tērauda stieples skavām, kas savienotas ar uzgriežņiem.

APZĪMĒJUMI

	Apskatāmā teritorija
	Atkritumu konteineru novietne
	Projektējamais betona bruģakmens segums
	Projektējamā betona brauktuves apmale (1000x150x220)
	Projektējamā ietves apmale (1000x80x200)
	3D paneļu nožogojums
5.00	Projektētais attālums

PROJEKTS
''Konteineru novietošanas laukuma izveide Jelgavā''
Driksas iela 2c, Jelgava, LV-3001, zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 006 0383

Arhīva numurs	PIL/2-4/21/13	Pasūtījuma numurs	PIL/2-4/21/13

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV - 3001
Reģ. Nr. 90001282486

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS
SIA "Arhitektūra un Vide"
Reģ. Nr. 43603016278
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,
tel. +371 29269076

PROJEKTĒTĀJS
SIA "Arhitektūra un Vide"
Reģ. Nr. 43603016278
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,
tel. +371 29269076

RASĒJUMS	Lielgabarīta atkritumu laukuma nožogojuma risinājums		Mērogs	1:100
			Stadija	PASK.R.
Proj.daļ.vad.	Iveta Lāčauniece		Lapa	GP-4
	Arh. prakses sertifikāts Nr.1-00220		Lapas	5
Rasēja	Gunta Rozenberga		Datums	07.05.2021